

## CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO 2018

---

Criado: **15 janeiro 2018**

A Prefeitura do Paulista divulga o calendário nacional de vacinação do PNI (Plano Nacional de Imunização) que neste ano apresenta umas mudanças realizadas pelo Ministério da Saúde. Dentre as principais mudanças está a aplicação da vacina contra a febre amarela para crianças com 9 meses. A dose será aplicada em crianças nascidas a partir do ano de 2017, residentes em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Bahia.

Em relação à vacina contra a varicela, o Ministério da Saúde passa a disponibilizar a segunda dose para crianças de 4 até 6 anos de idade (6 anos, 11 meses e 29 dias). A vacinação nesta faixa etária busca aumentar a proteção do grupo alvo, prevenindo a ocorrência de surtos da doença, especialmente em creches e escolas. A primeira dose da varicela é aplicada aos 15 meses de idade.

Outra alteração no calendário é a vacina meningocócica C conjugada para adolescentes de 11 a 14 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias). Para este grupo, será aplicado um reforço ou a dose única, conforme situação vacinal encontrada. Essa mudança proporcionará proteção direta impedindo o risco de doença para os grupos etários, alcançando, ainda, o efeito protetor da imunidade, que estende a proteção de pessoas não vacinadas.

A disponibilidade das vacinas segue as recomendações do calendário e a situação vacinal encontrada para crianças, adolescentes e adultos. A imunização oferece total proteção contra as doenças, que pode ter curta duração ou evoluir para formas graves e levar até mesmo à morte. As vacinas são gratuitas e estão disponíveis nas salas de vacinação das unidades de saúde pública de todo o país.

# Calendário Nacional de Imunização 2018

<b>Ao nascer</b>	→ BCG e Hepatite B
<b>2 meses</b>	→ Pentavalente (DTP+Hib+HB), VIP, P10, VORH
<b>3 meses</b>	→ Meningocócica C
<b>4 meses</b>	→ Pentavalente (DTP+Hib+HB), VIP, P10, VORH
<b>5 meses</b>	→ Meningocócica C
<b>6 meses</b>	→ Pentavalente (DTP+Hib+HB), VIP
<b>9 meses</b>	→ Febre Amarela (em áreas indicadas pelo MS)
<b>12 meses</b>	→ Tríplice viral (SCR), Meningoc. C (R), Pneumoc.10 valente (R)
<b>15 meses</b>	→ Hepat. A, VOP (1º R), DTP (1ºR), tetra viral ou Tríplice viral + varicela
<b>4 anos</b>	→ VOP (2ºR), DTP (2ºR), 2º dose varicela (4 a 6 anos, 11 meses e 29 dias)
<b>9 a 14 anos</b>	→ HPV - meninas (9 a 14 anos, 11 meses e 29 dias)
<b>11 a 14 anos</b>	→ HPV - meninos (11 a 14 anos, 11 meses e 29 dias)
<b>11 a 14 anos</b>	→ Meningocócica C (11 a 14 anos, 11 meses e 29 dias)
<b>Gestantes a partir da 20ª semana</b>	→ dTpa

## CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO 2018

Grupo Ato	Idade	BCG	Hepatite B	Penta/DTP	VIP/VOP	Pneumocócia 10V (conjugada)*	Rotavírus Humano	Meningocócica C (conjugada)*	Feb re Amarela **	Hep a tite A****	Tríplice Viral	Tetra viral*****	Varicela** ****	HPV***** **	Dup la Adulto	dTpa***** **
Crianças	Ao nascer	Dose única	Dose ao nascer													
	2 meses			1ª dose	1ª dose (com VIP)	1ª dose	1ª dose									
	3 meses							1ª dose								
	4 meses			2ª dose	2ª dose (com VIP)	2ª dose	2ª dose									
	5 meses							2ª dose								
	6 meses			3ª dose	3ª dose (com VIP)											
	9 meses								***Dose única							
	12 meses					Reforço		Reforço			1ª dose					
	15 meses			1º reforço (com DTP)	1º reforço (com VOP)					Um a dose		Um a dose				
	4 anos			2º reforço (com DTP)	2º reforço (com VOP)								Um a dose			
	9 anos															
Adolescente	10 a 19 anos		3 doses (verificar a situação vacinal)					01 reforço ou dose única (verificar a situação vacinal - 11 a 14 anos)	Dose única (não vacinado ou sem comprovante de vacinação)		2 doses (verificar a situação vacinal)			2 doses (meninas de 9 a 14 anos) 2 doses (meninos de 11 a 14 anos)	Reforço a cada (10 anos)	
Adulto	20 a 59 anos		3 doses (verificar a situação vacinal)						Dose única (não vacinado ou sem comprovante de vacinação)		2 doses (20 a 29 anos) 1 dose (30 a 49 anos)				Reforço a cada (10 anos)	
Idoso	60 anos ou mais		3 doses (verificar a situação vacinal)						Dose única (não vacinado ou sem comprovante de vacinação)						Reforço a cada (10 anos)	
Gestante			3 doses (verificar a situação vacinal)												3 doses (verificar a situação vacinal)	Uma dose a cada gestação a partir da 20ª semana

**Nota:** \*Administrar Um a dose da vacina Pneumocócia 10V (conjugada) e da vacina Meningocócica C (conjugada) em crianças entre 2 e 4 anos, que não tenham recebido o reforço ou que tenham perdido a oportunidade de se vacinar anteriormente.

\*\* Indicada às pessoas residentes ou viajantes para as áreas com recomendação de vacina. Atentar às precauções e contraindicações para vacinação.

\*\*\*Indicada para os residentes dos municípios das áreas ampliadas para vacinação que anteriormente eram áreas SEM recomendação para vacinação dos estados de SP, RJ, PR, SC, RS, BA e PI.

\*\*\*\*Administrar uma dose da vacina hepatite A, em crianças entre 2 e 4 anos, que tenham perdido a oportunidade de se vacinar anteriormente.

\*\*\*\*\*A vacina tetra viral corresponde à segunda dose da tríplice viral e à dose da vacina varicela. Esta vacina está disponível para crianças até 4 anos 11 meses e 29 não oportunamente vacinadas aos 15 meses.

\*\*\*\*\*C corresponde à segunda dose da vacina varicela. Esta vacina está disponível para crianças até 6 anos 11 meses e 29 dias.

\*\*\*\*\*A vacina HPV também está disponível para as mulheres e homens de nove a 26 anos de idade vivendo com HIV/AIDS, transplantados de órgãos sólidos, de medula óssea ou pacientes oncológicos, sendo o esquema vacinal de três doses (0, 2 e 6 meses).

\*\*\*\*\*Gestantes que perderam a oportunidade de serem vacinadas durante o período gestacional, administrar Um a dose de dTpa no puerpério, o mais precocemente possível. A vacina dTpa também será ofertada para profissionais de saúde que atuam em maternidade e em unidade de internação neonatal (UTI/UCI convencional e UCI canguru) atendendo recém-nascidos e crianças menores de 1 ano de idade.