



CPL
FOLHA Nº 175
RUBRICA:

YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA. Rua Rio Jaguarão, 1842 - Vila Buriti - Manaus - AM - Brasil - CEP 69072-055 - Fone: (92) 2126-1660

MUNICÍPIO DE PAULISTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001.2021

PROPOSTA

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right corner of the page, below the 'PROPOSTA' box.



YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA. Rua Rio Jaguarão, 1842 - Vila Buriti - Manaus - AM - Brasil - CEP 69072-055 - Fone: (92) 2126-1660

PROPOSTA COMERCIAL

INTERESSADO: Prefeitura Municipal do Paulista

YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA – CNPJ n.º 04.817.052/0001-06, Inscrição Estadual n.º 06.200.155-8, com sede na Rua Rio Jaguarão, 1842
Bairro: Vila Buriti, cidade Manaus/AM e-mail: aline.braguim@blueboxservicos.com.br tel: (11) 9 8352-6216

OBJETO: Aquisição de motocicletas, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal do Paulista, conforme Pregão Eletrônico n.º
001.2021

LOTE 01					
Item	Especificações Técnicas	Unidade Medida	Qde	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Marca: Yamaha Modelo: Lander Procedência: Nacional Cor: Branco ou Preto (conforme disponibilidade montadora) Ano/Modelo: 2020/2021 VIATURA TIPO MOTOCICLETA "ON/OFF ROAD, MOTORIZAÇÃO DE 249CC: Especificações Mínimas: Motocicleta mista (ON e OFF ROAD) com manutenção local na Concessionária autorizada; 0 Km com modelo no mínimo correspondente à data de emissão da nota fiscal; Cilindrada: de 249cc; Sistema de alimentação: Injeção Eletrônica; Combustível: Flex; Potência: 20,7 CV; Altura do solo (vão livre) de 270mm Transmissão: 5 velocidades; Sistema de Partida: Elétrico; Capacidade do tanque de combustível de 13,6 litros; Roda/Pneu dianteiro: 21 polegadas original de fábrica; Roda/ Pneu Traseiro: 18 polegadas original de fábrica; Rodas tipo Raiadas (rodas dianteiras e traseiras); Curso de Suspensão dianteira: 220mm Curso de Suspensão Traseira: 204mm Peso a seco: 153kg Freio dianteiro a disco com ABS Freio Traseiro a disco sem ABS Protetor de Carter (Protetor da parte inferior do motor); Protetor de motor em estrutura tubular envolvente ao motor da motocicleta (mata-cachorro) Motocicleta nas cores branca ou preta Dispositivo contra "linha de pipa": equipamento de proteção para a integridade física do piloto, em vareta telescópica retrátil e dobrável; Baú com capacidade de 30L.	UN	04	R\$ 20.363,00	R\$ 81.452,00
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ 81.452,00

Valor Global: R\$ 81.452,00 (Oitenta e Um Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais)



CPL
FOLHA Nº 177
RUBRICA:

YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA. Rua Rio Jaguarão, 1842 - Vila Buriti - Manaus - AM - Brasil - CEP 69072-055 - Fone: (92) 2126-1660

"Declaramos a afirmação e compromisso de entrega dos veículos atendendo plenamente ao edital"

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Preços: fixos e irrevogáveis, salvo por alteração de tributos.

Prazo Total de Entrega: 90 (noventa) dias

Garantia Integral do veículo: 48 (quarenta e oito) meses

São Paulo, 22 de Março de 2021

Atenciosamente,

Yamaha Motor da Amazônia LTDA
CNPJ 04.817.052/0001-06
Christiane Verraastro Rosa de Lucca
R.G 12.243-182-0
CPF: 102.978.028-52

FICHA TÉCNICA Lander 250 2020

CPL
FOLHA Nº 178
RUBRICA: 

Motor

SOHC, 2 válvulas, 4 tempos, Refrigeração a ar	
Potência (Gasolina)	20,7 cv (8000 rpm)
Potência (Etanol)	20,9 cv (8000 rpm)
Torque (Gasolina)	2,1 kgf.m / 6500 rpm
Torque (Etanol)	2,1 kgf.m / 6500 rpm
Quantidade de Cilindros	1
Cilindrada real arredondada	249 cm ³
Diâmetro X curso	74,0 mm X 58,0 mm
Taxa de compressão	9,8 : 1
Alimentação	Injeção eletrônica
Tipo de combustível	Gasolina/Etanol

Câmbio

Sistema de transmissão	Sincronizada, 5 velocidades
Transmissão final	Corrente
Embreagem	Multi-Disco Úmida

Suspensão

Suspensão dianteira	Garfo telescópico
Suspensão traseira	Balança traseira tipo Monocross com link
Curso da suspensão diant.	220 mm (suspensão) / 220 mm (roda)
Curso da suspensão tras.	65 mm (suspensão) / 204 mm (roda)

Freios

Sistema de freios	ABS
Freio dianteiro	Disco hidráulico com sistema anti bloqueio
Ø do freio dianteiro	245 mm (Ø externo)
Freio traseiro	Disco hidráulico
Ø do freio traseiro	203 mm (Ø externo)

Dimensões

Comprimento x Largura x Altura	2150 mm X 820 mm X 1210 mm
Altura mínima do solo	270 mm
Distância entre eixos	1385 mm
Altura do assento	875 mm
Pneu dianteiro	METZELER 80/90 - 21M/C 48S TOURANCE
Pneu traseiro	METZELER 120/80 - 18M/C 62S TOURANCE
Tipo de chassi	Berço Semi-Duplo
Peso Líquido	153 kg
Capacidade do tanque de combustível (reserva)	13,6L (4,1L)

